

別紙④-1

2022 シーズン カターレ富山スタジアムグルメ出店等申込書

下記のとおり、カターレ富山スタジアムグルメへの出店を申請します。

出店にあたっては、貴クラブが定める出店要項並びに営業規則・留意事項等を遵守します。

申込区分	☐ メインエリア ☐ バラエティエリア② ☐ ゴール裏エリア
出店形態	☐ テント販売（レンタル・持参）※どちらかに○を ☐ 移動販売車（出店面積：約 m ² ）※面積を記入して下さい
会社名	
代表者名	印
連絡先	〒 TEL： FAX； メールアドレス： LINE ID： ※出店業者によるグループを作成し、集客予想人数など情報を共有します
現場責任者	
現場責任者連絡先	
看板メニュー	メニュー名： 値段：
店舗 PR	
添付資料	☐ 会社・団体の概要のわかる者(会社概要書面・HP ページ印刷書面・団体登記簿など) ☐ 食品衛生責任者の資格を証明する書類 ☐ 物品確認書（規定書面有。パソコンによる製図・定規などを利用し製図したもの） ☐ PL 保険など、生産物賠償責任保険証書の写し(コピー可) ☐ 表明・確約に関する同意 ☐ 店舗外装写真 ※過去にイベント出店の様子 ☐ 看板メニュー写真

■お問合せ先

株式会社カターレ富山 事業部 篠崎道憲 TEL:076-461-5200

NPO 法人 ATM とやま 川岸ひろし PHONE:090-6278-9605

表明・確約に関する同意

住 所 〒

事業名称

営業種別

氏 名

生年月日 大・昭・平 年 月 日（ 歳）

連絡先電話番号

私は、カターレ富山ホームゲームに出店するに際し、次の①の各号のいずれかに該当し、若しくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、又は①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、直ちに出店を取り消されても異存はありません。

また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任とします。

① 次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

- （１） 暴力団
- （２） 暴力団員
- （３） 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者
- （４） 暴力団準構成員
- （５） 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に属している者
- （６） その他前各号に準ずる者

② 次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。

- （１） 他人に出店許可の名義を貸す
- （２） 暴力団・暴力団員にみかじめ料、ショバ代などの名目を問わず金品を渡す
- （３） 暴力団・暴力団員及びその支援者などを従業員として使う
- （４） 営業中において、粗暴、ひわいな言動その他客・他の出店業者に迷惑をかける
- （５） 半裸体及び入れ墨をのぞかせるなど粗野な服装や態度をとる
- （６） 主催者からの要請・指示に従わない
- （７） その他前各号に準ずる行為

年 月 日

氏名

㊞

カターレ富山 物品販売確認書

◆店舗情報 ※ご担当者名・連絡先（携帯）は、ホームゲーム当日のご担当者様を記入ください

店舗名		
ご担当者名		
連絡先	TEL	携帯

◆販売商品情報 ※おすすめ商品の写真提供をお願いいたします。

商品名（フード）	価格	商品名（フード）	価格
飲料名（アルコール）	価格	飲料名（ソフトドリンク）	価格

◆使用火気器具

液体燃料器具	使用数	気体燃料器具（ガス）		使用数
■発電機		☐ ガスコンロ		
		■フライヤー		
☐ その他（ ）		■鉄板(焼き台)		
電気熱源器具	使用数	☐ 焼き物器（たこ焼き器等）		
☐ IHヒーター		☐ カセットコンロ		
☐ 電気フライヤー		☐ その他（ ）		
☐ 電気グリル（鉄板）		■ボンベ持参数：	8kg	本
☐ 電気グリラー（網）			kg	本
☐ ホットプレート				
☐ 焼き物器（たこ焼き器等）				
☐ 炊飯器		☐ カセットガス予備持参： あり ・ なし		
■ホットショーケース（保温器具）		固形燃料器具（炭等）		使用数
☐ その他（ ）		☐ 焼き物器（BBQグリル等）		
☐ その他（ ）		☐ その他（ ）		

◆ブースレイアウト（わかりやすく、綺麗に記入すること）

前面

【必須事項】

- ・各店舗に業務用消火器1本以上の配置（持参）が必須。また配置を記入すること。
- ・プロパンガスボンベの固定化（屋外10kg、10kg未満ボンベを持参。ゴム配管は、固定が必要）
- ・火気を使用する場合、防災用ボード（プラスターボード等（9mm以上）を底面に引く必要あり。
また作業面以外の3方向を防災用ボードで囲むか、半径90cm、上部120cm以上の距離を可燃物より離すこと
- ・各配線は、テープ等で固定が必要
- ・発電機は、現地にて給油・補充はしない